

Obs! Lämnas senast kl.12.30

MATEMATIK

Chalmers tekniska högskola

Tentamen i Linjär algebra och geometri, TMA660, Del 1, 9/01/2012, 8.30-12.30

Inga hjälpmedel, förutom penna och linjal, är tillåtna, ej heller räknedosa.

Telefonvakt: Urban Larsson, 0703-088304.

Besökstider: ca 9.30 och 11.30

OBS: Ange linje samt personnummer och namn på omslaget.
Ange kod på *varje* inlämnat blad.
Motivera dina svar väl. Det är i huvudsak beräkningarna och motiveringarna som ger poäng, inte svaret. Skriv tydligt.
För godkänt krävs minst 30 poäng på del 1.

Del 1

1. (a) Vilka av följande matriser är trappstegsmatriser? (1p)

$$\begin{array}{lll} \text{i)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{ii)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} & \text{iii)} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{iv)} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} & \text{v)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} & \text{vi)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \text{vii)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{viii)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{ix)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

- (b) Betrakta matriserna i a) som utvidgade matriser för ekvationssystem. För trappstegsmatriserna ange antal av lösningar utan att göra beräkningar. Ge kort motivering för dina svar. (4p)
- (c) För ekvationssystem i b) som har mera än en lösning, ange lösningar på vektorparametrisk form. (3p)

2. (a) Beräkna determinanten (2p)

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

- (b) Beräkna determinanten (3p)

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

- (c) Beräkna determinanten (3p)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 4 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

3. Betrakta punkterna $P(1, 0, 0)$; $Q(1, -1, 0)$; $R(0, 2, -1)$.

- (a) Beräkna area av triangeln $\triangle PQR$. (4p)

- (b) Beräkna area av projektion av $\triangle PQR$ på planet π som går genom P , Q och origo. (4p)

4. Polynomet $p(x) = x^5 + 2x^4 - x^3 + 3ix^2 + 6ix - 3i$ har minst två reela rötter. Hitta rötterna av polynomet. (8p)

5. (a) På en avlägsen planet bor en flock av slonopotamer. Slonopotamerna kan vara av typ A eller av typ B. Typ A slonopotamer har ett huvud, en svans och 3 fötter. Slonopotamer av typ B har ett huvud, två svansar och en fot. Eftersom slonopotamerna springer i en tät flock kan man inte beräkna deras antal men man lyckades räkna upp 48 huvud, 64 svansar, och 82 fötter. Med hjälp av minsta kvadratmetoden beräkna hur många slonopotamer av varje typ skall finnas. (6p)

- (b) Minsta kvadratmetoden minimerar fel. Kan felet vara noll? (2p)

Information om när tentan är färdigrättad och tid för visning av tentan kommer att lämnas på kurshemsidan. När resultaten är registrerade i Ladok kommer ett e-brev.

LYCKA TILL!

Maria

Obs! Lämnas senast kl.13.30

MATEMATIK

Chalmers tekniska högskola

Tentamen i Linjär algebra och geometri, TMA660, Del 2, 09/01/2011, 8.30-13.30

Inga hjälpmedel, förutom penna och linjal, är tillåtna, ej heller räknedosa.

Telefonvakt: Urban Larsson, 0703-088304.

Besökstider: ca 9.30 och 11.30

OBS: Ange linje samt personnummer och namn på omslaget.
Ange kod på *varje* inlämnat blad.
Motivera dina svar väl. Det är i huvudsak beräkningarna och motiveringarna som ger poäng, inte svaret. Skriv tydligt.
För godkänt krävs minst 30 poäng på del 1.

Del 2

6. (a) I $n \times n$ matris $n+1$ element är 1 och resten är noll. Vilken determinant kan matrisen ha? (6p)
- (b) Om matrisen i a) har invers, vilka är element i inversen? (6p)
7. A är 3×3 matris. $v, u \in \mathbb{R}^3$. u och v är inte parallela. Vi vet att $A(v \times u) = A(v) \times A(u)$
- (a) Om $y = u + v$ och $z = u - v$, måste det vara att $A(y \times z) = A(y) \times A(z)$? (5p)
- (b) Om y, z är godtyckliga vektorer i \mathbb{R}^3 , måste det vara att $A(y \times z) = A(y) \times A(z)$? (8p)
8. Låt A är en matris $n \times m$ och B är en matris $m \times k$. Avgör om följande påstående alltid är sanna, alltid felaktiga, eller sanna i vissa fall och falska i andra. Obs! Motivera dina svar.
- (a) $\text{rang}(A \cdot B) > \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$ (5p)
- (b) $\text{rang}(A \cdot B) = \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$ (5p)
- (c) $\text{rang}(A \cdot B) < \min(\text{rang}(A), \text{rang}(B))$ (5p)

Information om när tentan är färdiggrättad och tid för visning av tentan kommer att lämnas på kurshemsidan. När resultaten är registrerade i Ladok kommer ett e-brev.

LYCKA TILL!

Maria

Multiplicationstabeln

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285
16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323
18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342
19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361